

<b>Liste / Kodierung der Sicherheitshinweise</b>	
<b>P</b>	<b>1 01</b>
<b>Precautionary Statement (Sicherheitshinweis)</b>	
	1 = Allgemein
	2 = Vorsorgemaßnahmen
	3 = Empfehlungen
	4 = Lagerhinweise
	5 = Entsorgung
	<b>lfd. Nummer</b>
<b>Kodierung</b>	<b>Sicherheitshinweis</b>
<b>P101</b>	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
<b>P102</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
<b>P103</b>	Vor Gebrauch Etikett lesen.
<b>P201</b>	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
<b>P202</b>	Vor Handhabung sämtliche Sicherheitsratschläge lesen und verstehen.
<b>P210</b>	Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
<b>P211</b>	Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
<b>P220</b>	Von Kleidung/.../brennbaren Materialien fernhalten/entfernt lagern.
<b>P221</b>	Vermischung mit brennbaren Stoffen unter allen Umständen vermeiden.
<b>P222</b>	Berührung mit Luft vermeiden.
<b>P223</b>	Berührung mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt vermeiden.
<b>P230</b>	Feuchthalten mit...
<b>P231</b>	Unter inertem Gas handhaben.
<b>P232</b>	Vor Nässe schützen.
<b>P233</b>	Behälter dicht verschlossen halten.
<b>P234</b>	Nur im Originalbehälter aufbewahren.
<b>P235</b>	Kühl halten.
<b>P240</b>	Behälter und zu befüllende Anlage erden.
<b>P241</b>	Explosiongeschützte elektrische Anlagen/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/...verwenden.
<b>P242</b>	Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
<b>P243</b>	Vorbeugende Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
<b>P244</b>	Druckminderventile frei von Fett und Öl halten.
<b>P250</b>	Nicht schleifen/stoßen/.../reiben.
<b>P251</b>	Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
<b>P260</b>	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
<b>P261</b>	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
<b>P262</b>	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
<b>P263</b>	Berührung in der Schwangerschaft/der Stillzeit vermeiden.
<b>P264</b>	Nach Handhabung...gründlich waschen.
<b>P270</b>	Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
<b>P271</b>	Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
<b>P272</b>	Kontaminierte Arbeitskleidung sollte außerhalb des Arbeitsplatzes verboten werden.
<b>P273</b>	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
<b>P280</b>	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
<b>P281</b>	Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
<b>P282</b>	Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.
<b>P283</b>	Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen.
<b>P284</b>	Atemschutz tragen.
<b>P285</b>	Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
<b>P231+P232</b>	Unter inertem Gas handhaben. Vor Nässe schützen.
<b>P235+P410</b>	Kühl halten. Vor Sonnenlicht schützen.
<b>P301</b>	BEI VERSCHLUCKEN:
<b>P302</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
<b>P303</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
<b>P304</b>	BEI EINATMEN:
<b>P305</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
<b>P306</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER KLEIDUNG:
<b>P307</b>	BEI Exposition:
<b>P308</b>	BEI Exposition oder Betroffenheit:
<b>P309</b>	BEI Exposition oder Unwohlsein:
<b>P310</b>	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
<b>P311</b>	GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
<b>P312</b>	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
<b>P313</b>	Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P314</b>	Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P315</b>	Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

<b>Liste / Kodierung der Sicherheitshinweise</b>	
<b>P</b>	<b>1 01</b>
<b>Precautionary Statement (Sicherheitshinweis)</b>	
	1 = Allgemein
	2 = Vorsorgemaßnahmen
	3 = Empfehlungen
	4 = Lagerhinweise
	5 = Entsorgung
	<b>lfd. Nummer</b>
<b>Kodierung</b>	<b>Sicherheitshinweis</b>
<b>P320</b>	Gezielte Behandlung dringend erforderlich (siehe...auf diesem Kennzeichnungsschild).
<b>P321</b>	Gezielte Behandlung (siehe...auf diesem Kennzeichnungsschild).
<b>P322</b>	Gezielte Maßnahmen (siehe...auf diesem Kennzeichnungsschild).
<b>P330</b>	Mund ausspülen.
<b>P331</b>	KEIN Erbrechen herbeiführen.
<b>P332</b>	Bei Hautreizung:
<b>P333</b>	Bei Hautreizung oder -ausschlag:
<b>P334</b>	In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
<b>P335</b>	Lose Partikel von der Haut abbürsten.
<b>P336</b>	Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
<b>P337</b>	Bei anhaltender Augenreizung:
<b>P338</b>	Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen.
<b>P340</b>	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.
<b>P341</b>	Die betroffene Person bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.
<b>P342</b>	Bei Symptomen der Atemwege:
<b>P350</b>	Vorsichtig mit reichlich Wasser und Seife waschen.
<b>P351</b>	Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
<b>P352</b>	Mit reichlich Wasser und Seife waschen.
<b>P353</b>	Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
<b>P360</b>	Vor Ablegen der Kleidung kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit reichlich Wasser abwaschen.
<b>P361</b>	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
<b>P362</b>	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
<b>P363</b>	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
<b>P370</b>	Bei Brand:
<b>P371</b>	Bei Großbrand und großen Mengen:
<b>P372</b>	Explosionsgefahr bei Brand.
<b>P373</b>	KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische bzw. Erzeugnisse mit Explosivstoff erreicht.
<b>P374</b>	Brandbekämpfung unter normalen Vorkehrungen aus angemessener Entfernung.
<b>P375</b>	Wegen Explosionsgefahr Brandbekämpfung aus der Entfernung.
<b>P376</b>	Undichtigkeit beseitigen, falls ohne Gefahr möglich.
<b>P377</b>	Brand bei Gasleckage: Nicht löschen, bis Leckage ohne Gefahr gestoppt werden kann.
<b>P378</b>	...zum Löschen verwenden.
<b>P380</b>	Umgebung evakuieren.
<b>P381</b>	Entfernung sämtlicher Zündquellen, falls ohne Gefahr möglich.
<b>P390</b>	Ausgetretene Mengen zur Vermeidung von Materialschäden aufnehmen.
<b>P391</b>	Ausgetretene Mengen auffangen.
<b>P301+P310</b>	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
<b>P301+P312</b>	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
<b>P301+P330</b>	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
<b>P302+P334</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
<b>P302+P350</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Vorsichtig mit reichlich Wasser und Seife waschen.
<b>P302+P352</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit reichlich Wasser und Seife waschen.
<b>P303+P361</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
<b>+P353</b>	Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
<b>P304+P340</b>	BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.
<b>P304+P341</b>	BEI EINATMEN: Die betroffene Person bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.
<b>P305+P351</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen.
<b>+P336</b>	
<b>P306+P360</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER KLEIDUNG: Vor Ablegen der Kleidung kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit reichlich Wasser abwaschen.
<b>P307+P311</b>	BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

<b>Liste / Kodierung der Sicherheitshinweise</b>	
<b>P</b>	<b>1</b> <b>01</b>
<b>Precautionary Statement (Sicherheitshinweis)</b>	
	1 = Allgemein
	2 = Vorsorgemaßnahmen
	3 = Empfehlungen
	4 = Lagerhinweise
	5 = Entsorgung
	<b>lfd. Nummer</b>
<b>Kodierung</b>	<b>Sicherheitshinweis</b>
<b>P308+P313</b>	BEI Exposition oder Betroffenheit: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P309+P311</b>	BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
<b>P332+P313</b>	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P333+P313</b>	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P335+P334</b>	Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
<b>P337+P313</b>	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P342+P311</b>	Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
<b>P370+P376</b>	Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, falls ohne Gefahr möglich.
<b>P370+P378</b>	Bei Brand:...zum Löschen verwenden.
<b>P370+P380</b>	Bei Brand: Umgebung evakuieren.
<b>P370+P380 +P372</b>	Bei Brand: Umgebung evakuieren. Wegen Explosionsgefahr Brandbekämpfung aus der Entfernung.
<b>P371+P380 +P371</b>	Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung evakuieren. Wegen Explosionsgefahr Brandbekämpfung aus der Entfernung.
<b>P401</b>	...lagern.
<b>P402</b>	An einem trockenen Ort lagern.
<b>P403</b>	An einem gut belüfteten Ort lagern.
<b>P404</b>	In einem geschlossenen Behälter lagern.
<b>P405</b>	In einem geschlossenen Behälter lagern.
<b>P406</b>	In korrosionsfestem/...Behälter mit korrosionsfester Auskleidung lagern.
<b>P407</b>	Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.
<b>P410</b>	Vor Sonnenlicht schützen.
<b>P411</b>	Bei Temperaturen nicht über...°C/...°F lagern.
<b>P412</b>	Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
<b>P413</b>	Schüttgut in Mengen von mehr als...kg/...lbs bei Temperaturen nicht über...°C/...°F lagern.
<b>P420</b>	Von anderen Materialien entfernt lagern.
<b>P422</b>	Inhalt in/unter...lagern
<b>P402+P404</b>	An einem trockenen Ort lagern. In einem geschlossenen Behälter lagern.
<b>P403+P233</b>	An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht verschlossen halten.
<b>P403+P235</b>	An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühlhalten.
<b>P410+P403</b>	Vor Sonnenlicht schützen. An einem gut belüfteten Ort lagern.
<b>P410+P412</b>	Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
<b>P411+P235</b>	Bei Temperaturen nicht über...°C/...°F lagern. Kühlhalten.
<b>P501</b>	Inhalt/Behälter...zuführen.

Quelle: Council of the European Union, Anhang IV Stand: 24. Juni 2008